



R32
Eco Friendly Refrigerant

A++



3 Yıl Garanti

AIRFEL SALON TİPİ 48.000 BTU/h **TİCARİ SPLIT KLİMA**

Daima senden yana olan Airfel, yeni Salon Tipi 48.000 BTU/h kliması ile konfordan, kolaylıktan, teknolojiden, tasarruftan ve verimlilikten yana. Klimada yeni bir deneyime hazır ol.

- Turbo fonksiyonu ile hızlı soğutma - hızlı ısıtma
- Akıllı hava akışı ile otomatik hava yönlendirmesi
- Kendi kendini temizleme özelliği ile hijyenik kullanım
- Akıllı defrost sistemi ile kesintisiz ve verimli ısıtma


Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilemez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir. Aksesuar görselleri temsili olup satın alınan ürüne uygun aksesuarlar gönderilecektir. Sağlanacak olan aksesuarlar her ürünün teknik özelliklerinde yazılı olanlarla sınırlıdır.

Airfel Salon Tipi Klima 48.000 BTU/h

- R32 soğutucu akışkan
- A++ enerji sınıfı
- İhtiyaca uygun 5 farklı fan hızı seçeneği
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
- Soğutmada -15°C ile 53°C, ısıtmada -20°C ile 30°C dış ortam sıcaklık aralığında çalışma
- Akıllı temizlik döngüsü sayesinde iç ve dış üniteye hijyen sağlayan kendi kendini temizleme
- Auto Restart özelliği ile elektrik kesintisi sonrası otomatik tekrar başlatma fonksiyonu
- Isıtma modunda soğuk hava üflemesini önleyen konforlu kullanım
- Akıllı hava akışı ile çalışma moduna göre otomatik hava yönlendirmesi
- I Feel özelliği ile bulunduğunuz noktaya göre hassas sıcaklık kontrolü
- Eco Mod ile enerji tasarrufu
- Bağımsız nem alma fonksiyonu ile ideal nem dengesi
- Yıkanebilir toz filtresi ile daha temiz hava
- Soğutucu akışkan kaçağı tespiti ile güvenli kullanım
- Akıllı defrost sistemi ile kesintisiz ve verimli ısıtma
- 3 yıl Daikin Türkiye yetkili servis garantisi



DAİMA KONFORDAN YANA



TURBO FONKSİYONU

Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisi sayesinde **Yeni Airfel salon tipi ticari split klima**, istenilen sıcaklığa çok daha kısa sürede ulaşır. Bu akıllı kombinasyon, hem hızlı ısıtma hem de hızlı soğutma sağlayarak konforu maksimuma çıkarır.



GENİŞ OPERASYON SICAKLIĞI

Yeni Airfel salon tipi ticari split klima, geniş operasyon sıcaklığı aralığı sayesinde, zorlu hava koşullarında bile kesintisiz performans sunar.

-15°C ile 53°C aralığında soğutma, -20°C ile 30°C aralığında ısıtma yapabilen bu sistem, her mevsimde konfor sağlar.



I Feel

"I Feel" özelliği ile kumanda üzerinde bulunan tuşa basıldığında klimanız, etrafınızdaki sıcaklığı algılar ve tüm odayı bulunduğunuz konuma göre istenilen değere otomatik ayarlar.



KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME



Kendi Kendini Temizleme (İç Ünite)

İç ünite evaporatöründe otomatik buzlanma, çözülme, kurutma ve 56°C yüksek sıcaklık sterilizasyon aşamalarını uygulayarak ısı eşanjörü üzerinde oluşabilecek nem, kir ve kalıntıların azaltılmasına yardımcı olur.

Kendi Kendini Temizleme (Dış Ünite)

Dış ünite ısı eşanjöründeki toz ve kir birikimini azaltmak için otomatik olarak ters fan çalıştırır. Ters yönde dönen fan, ısı eşanjör kanatçıkları üzerindeki toz ve kirleri dışarı doğru üfleyerek etkin şekilde temizlenmesini sağlar.

Böylece ısı transfer verimliliğini korur, enerji tasarrufuna katkı sağlar ve ürünün uzun ömürlü, yüksek performansla çalışmasına yardımcı olur.



AKILLI DEFROST

Isıtma modunda, iç ünite fanı evaporatör serpantini ideal sıcaklığa ulaşana kadar devreye girmez. Bu sayede ilk çalıştırmada soğuk hava üflemesi önlenir, konforlu ve kesintisiz bir ısıtma deneyimi sunulur.



AKILLI HAVA AKIŞI

Hava akış yönünü çalışma moduna göre ısıtma modunda yukarı, soğutma modunda aşağı yönlü olmak üzere otomatik optimize ederek sıcaklığın ortamda daha homojen dağılmasına yardımcı olur.

Ürün Set Kodu			TR.LVA140TB.01
İç Ünite Kodu			LVA140TB
Dış Ünite Kodu			LZAS140TB
Güç Girişi			220~240V~/ 50Hz / 1P
Çalışabilir Voltaj Aralığı		V	165~265
Soğutma	Soğutma Kapasitesi	kW	13,5 (3,5~14,2)
	Soğutma Kapasitesi	BTU/h	46.060 (11.950~48.450)
	Çekilen Güç	W	5.006 (900~5.200)
	Çalışma Akımı	A	22,0 (4,0~23,0)
	EER	W/W	2,69
Sezonsal Soğutma	Ptasarım	W	13.500
	SEER	W/W	6,1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++
	Yıllık Enerji Tüketimi	kWh/a	1.328
	Sezonsal Soğutma Enerji Verimliliği (ηs,c)		241
Isıtma	Isıtma Kapasitesi	kW	14,3 (4,0~15,6)
	Isıtma Kapasitesi	BTU/h	49.000 (13.650~53.230)
	Çekilen Güç	W	4.770 (1.000~5.100)
	Çalışma Akımı	A	20,8 (4,43~22,0)
	COP	W/W	3,01
Sezonsal Isıtma (Ortalama İklim)	Ptasarım	W	8.500
	SCOP	W/W	4,0
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+
	Yıllık Enerji Tüketimi	kWh/a	2.975
	Sezonsal Isıtma Enerji Verimliliği (ηs,c)		157
Sezonsal Isıtma (Daha Sıcak İklim)	Beyan Edilen Kapasite (~10°C)	W	8.000
	Ptasarım	W	10.000
	SCOP	W/W	5,1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+++
	Yıllık Enerji Tüketimi	kWh/a	2.746
İç Ünite	Beyan Edilen Kapasite (~2°C)	W	10.000
	Nem Alma Kapasitesi	L/h	4
	İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz)	dB(A)	66 / 55 / 50 / 45
	İç Ünite Ses Basıncı (Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz)	dB(A)	54 / 45 / 41 / 37
	İç Ünite Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük)	Soğutma	m³/h 1.600 / 1.330 / 1.080
		Isıtma	m³/h 1.700 / 1.510 / 1.260
	İç Ünite Fan Hızı (Yüksek / Orta / Düşük)	Soğutma	rpm 590 / 490 / 400
		Isıtma	rpm 540 / 480 / 400
	Fan Motoru Tipi		DC
	Net / Brüt Ağırlık	kg	49 / 59
Dış Ünite	Boyutlar (G x Y x D)	mm	542 x 1.850 x 416
	Paketli Ölçüler (G x Y x D)	mm	636 x 1.961 x 490
	Kompresör	Tip	Rotary
		Tip	R32
	Soğutucu Akışkan	Şarj Miktarı	kg 2
		GWP	675
	Dış Ünite Hava Debisi	m³/h	4.500
	Dış Ünite Fan Hızı (Yüksek / Orta / Düşük)	Soğutma	rpm 730 / 590 / 470
		Isıtma	rpm 750 / 590 / 470
	Fan Motoru Tipi		DC
Bağlantılar	Dış Ünite Ses Gücü	dB(A)	72
	Dış Ünite Ses Basıncı	dB(A)	64
	Net / Brüt Ağırlık	kg	66 / 70
	Boyutlar (G x Y x D)	mm	1.083 x 858 x 494
	Paketli Ölçüler (G x Y x D)	mm	1.135 x 860 x 530
	Bağlantı Kablosu (İletken Sayısı x Kesit Alanı)		mm² 4 x 0.75
	Güç Kablosu Çapı (İletken Sayısı x Kesit Alanı)		mm² 3 x 2.5
	Drenaj Borusu Çapı	mm²	16
	Boru Bağlantıları	Gaz	In. 5/8"
		Sıvı	In. 3/8"
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Maks. Borulama Mesafesi	m	50
	Maks. Kot Farkı	m	30
	Ek Soğutucu Akışkan İlavesi	g/m	30
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Dış Ünite (Soğutma / Isıtma)	°C	-15 ~ 53 / -20 ~ 30
	İç Ünite (Soğutma / Isıtma)	°C	17 ~ 32 / 0 ~ 30

AVB23.06.26



LVA140TB



LCD Ekranlı
Uzaktan Kumanda



LZAS140TB